



PROVINCIA DI IMPERIA

Ente di governo dell'Ambito Territoriale Ottimale Ovest

Decreto N. 56 DEL 13/12/2024

OGGETTO: ART. 158 BIS D.LGS. N. 152/2006: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE URBANE DEL COMUNE DI IMPERIA.

IL SUB COMMISSARIO AD ACTA

VISTI

la L.R. 24 febbraio 2014, n. 1 recante "Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti";

il decreto del Presidente della Giunta Regionale in data 27/01/2023 n. 503 ad oggetto "Art. 152 c. 3 D. Lgs. n. 152/2006. Nomina Commissario *ad acta* per l'esercizio di poteri sostitutivi nei confronti della Provincia di Imperia, quale Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale Ovest";

il decreto del Commissario *ad acta* in data 4 febbraio 2023 n. 1 recante "Nomina sub Commissario";

la delibera dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 29 del 13/11/2012 con la quale è stato affidata a Rivieracqua S.p.A. la gestione del servizio idrico integrato;

VISTO altresì

il D.Lgs. n. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

la Legge n. 241/1990 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

il D. Lgs n. 42/2004, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

il D.P.R. n. 380/2001 e s.m. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia";

il D. Lgs. n. 36/2023, "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

il D.M. 17 gennaio 2018 recante Norme Tecniche per le Costruzioni;

la L. n. 56/2014 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

la L. 447/1995 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

il D. Lgs. n. 374/1990, recante "Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/CEE del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie";

R.D. n. 1265/1934 recante "Testo unico delle leggi sanitarie";

il D. Lgs. n. 259/2003 ss.mm.ii. recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

la L.R. 13/2014, recante “Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio” e relativa al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.;

la L.R. n. 16/2008 della Regione Liguria recante “Disciplina dell’attività edilizia”;

RICHIAMATI

la Convenzione tra l’Ente di Governo dell’Ambito Territoriale Ottimale Ovest Imperiese e Rivieracqua S.p.A. per la gestione del servizio idrico integrato approvata con decreto del Commissario *ad acta* n. 6 del 28/08/2023;

il decreto del Commissario *ad acta* n. 12 del 27/10/2023 di “*Approvazione della predisposizione tariffaria MTI-3 per il biennio 2022-2023 con adozione dell’aggiornamento tariffario ed approvazione dell’“Aggiornamento Piano d’Ambito rev 4.0 - anno 2023” dell’EGATO Ovest Imperiese*”.

il decreto del Commissario *ad acta* n. 18 del 03/07/2024 avente ad oggetto “*Approvazione della predisposizione tariffaria MTI-4 per il periodo 2024-2029 con adozione dell’aggiornamento tariffario ed approvazione dell’aggiornamento del cap. 5 del Piano d’Ambito dell’Egato Ovest Imperiese e del relativo allegato 1) Piano degli Interventi, allegato 2) Modello Organizzativo Gestionale e allegato 3) PEF, in conformità alla deliberazione ARERA 28 dicembre 2023 n. 637/2023/r/idr recante “Aggiornamento della disciplina in materia di regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (rqti), nonché modifiche all’ allegato a) alla deliberazione dell’autorità 586/2012/r/idr, all’ allegato a) alla deliberazione dell’autorità 655/2015/r/idr (rqsii)” e alla deliberazione ARERA 28 dicembre 2023 n. 639/2023/r/idr “approvazione del metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4)”*;

l’art. 158-bis del D. Lgs. n. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell’autorità espropriante”;

DATO ATTO che

il depuratore di Imperia era stato oggetto della D.G.R. n. 231 del 16/03/2004, e in merito si era a suo tempo espresso il Comitato Tecnico Regionale per il Territorio, Sezione per la Valutazione di Impatto Ambientale con parere n. 76/156;

la relazione e lo stralcio del parere di cui sopra in merito ai camini recitava:

“Nell’impianto sono tuttavia previsti due camini di scarico dell’aria nell’ambiente (vi sono infatti condotti di interscambio dell’aria utilizzata per il trattamento di depurazione e per il rinnovo dell’aria viziata nell’ambiente di lavoro) che costituiscono percorsi preferenziali per la diffusione del rumore prodotto nei locali sottostanti. La distanza minima dei condotti dai ricettori più prossimi è di circa 220 m. per cui ci si attende una attenuazione sufficiente per ritenere rispettati i limiti di zona. Va tuttavia considerato che gli spazi a verde recuperati sopra l’impianto di depurazione saranno resi liberamente disponibili alla cittadinanza: ciò comporta necessariamente l’adozione di misure precauzionali sia in ordine all’emissione di odori sia alle emissioni rumorose. E’ in tal senso prevista la recinzione dei condotti in parola ad una distanza dagli stessi da meglio valutarsi con l’impianto a regime. Viene ipotizzata dal tecnico competente estensore della relazione esaminata una distanza minima di 10 m. per un’emissione alle bocche dei condotti ipotizzata di 70 dBA. [...]

L’aria esausta proveniente dall’impianto verrà aspirata, opportunamente trattata in uno scrubber a tre stadi e espulsa mediante camino di scarico orientato verso mare, come si può desumere dalle fotografie allegate al progetto. Infine si deduce che, dalla documentazione allegata, la zona in cui è ubicato il depuratore sarà caratterizzata dalla presenza di un parco urbano e gli insediamenti abitativi saranno ubicati a circa 230-250 metri dai camini di emissione, se si esclude un ristorante posizionato a circa 150 metri dai punti di emissione.”

nella D.G.R. non si riscontravano condizioni relative ai camini;

in merito alle modifiche progettuali il D. Lgs. n. 152/2006 stabilisce quanto segue:

“9-bis. Nell’ambito dei progetti già autorizzati, per le varianti progettuali legate a modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici non sostanziali che non comportino impatti ambientali significativi e negativi, si applica la procedura di cui al comma 9”;

riducendosi il numero dei camini da due ad uno, mantenendo una posizione “verso mare”, si dà atto della modifica non sostanziale del progetto oggetto della presente approvazione;

PREMESSO che

nell'ambito della Conferenza dei Servizi indetta dal Comune di Imperia per l'approvazione del progetto di fattibilità dell'intervento di realizzazione del camino per le emissioni in atmosfera e relative opere di inserimento paesaggistico del depuratore di Imperia, svoltasi in data 21.03.2023, è stato stabilito che l'approvazione del progetto definitivo dell'impianto di depurazione di Imperia sarebbe stata in capo al Commissario *ad acta* in quanto progetto previsto dal Piano d'Ambito approvato e comunque in virtù delle disposizioni di cui all'art. 158 bis del D. Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii.;

con nota del Sub-Commissario prot. n. 8727 del 30.03.2023 è stata convocata per il 04.04.2023 la prima riunione del Gruppo di Lavoro costituito da componenti della Struttura commissariale, Provincia di Imperia e Rivieracqua S.p.A. finalizzata anche alla definizione del procedimento di approvazione del progetto in parola ai sensi del sopra richiamato art. 158.bis del D. Lgs. n. 152/06;

nel contesto di cui al precedente alinea e nella successiva riunione del 19.04.2023 è stato stabilito che il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale - A.U.A. - per l'impianto in oggetto, di competenza della Provincia di Imperia, sarebbe confluito all'interno del procedimento ex art. 158-bis del D. Lgs. n. 152/06 e che, pertanto, era necessario integrare la documentazione già agli atti dell'Amministrazione Provinciale, acquisita con prot. 19485 del 02/08/2022, nell'ambito dell'istanza di A.U.A. ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

la Società Rivieracqua S.p.A. in data 12.7.2023 ha presentato, con nota assunta a prot. 17648, le integrazioni per l'impianto in oggetto, già richieste nel corso delle preliminari riunioni tenutesi in data 4 e 19 aprile 2023 di cui sopra;

TENUTO CONTO che per l'esecuzione delle opere è risultato necessario acquisire pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso da più Enti competenti per materia;

CONSIDERATO che

in data 06/09/2023 si è svolta, regolarmente convocata dalla scrivente con nota prot. 20550 del 11/08/2023, integrata con nota prot. n. 20839 del 18/08/2024, la Conferenza di Servizi istruttoria, ai sensi dell'art. 158 bis D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., in forma simultanea e modalità sincrona ai sensi dell'art. 14, comma 1 della Legge n. 241/1990 e s.m.i, recante "*Avvio del procedimento e avviso di indizione Conferenza di Servizi istruttoria ai sensi dell'art. 14, comma 1, della Legge n. 241/1990 per l'approvazione ex art.158 bis D. Lgs. n. 152/2006 del progetto per l'impianto di depurazione di acque reflue urbane del comune di Imperia*";

con nota prot. n. 23993 del 25/09/2023 il Sub-Commissario *ad acta* ha trasmesso ai partecipanti il Verbale della seduta della Conferenza dei Servizi e i pareri inviati dai seguenti Enti convocati:

- a) Settore Tutela del Paesaggio e Demanio Marittimo della Regione Liguria;
- b) A.R.P.A.L.;
- c) A.S.L. n. 1 Imperia;
- d) Settore Urbanistica del Comune di Imperia.

con nota prot. n. 25235 del 09/10/2023 del Sub-Commissario *ad acta* sono state inoltrate le ulteriori note di trasmissione dei pareri successivamente pervenuti da parte degli Enti convocati consistenti in:

- e) Provincia di Imperia, Ufficio Aria Acqua Inquinamento;
- f) Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Imperia e Savona;

con note assunte agli atti della Provincia di Imperia prot. 26493 del 20.10.2023 e prot. n. 9505 del 27.03.2024 la Società Rivieracqua S.p.A. ha provveduto ad inviare la documentazione integrativa richiesta in sede di Conferenza dei Servizi istruttoria del 06.09.2023;

PRESO ATTO che la documentazione progettuale in atti è costituita come segue:

Parte 1 - stato attuale luglio 2023:

Impianto di trattamento acque reflue di Imperia - Stato attuale;

Valutazione di Impatto Acustico;

Linea fanghi:

- Sezione Preispessimento — ispessimento
- Trattamento di stabilizzazione Aerobica
- Post-ispessimento
- Disidratazione

Linea Acqua:

- Grigliatura grossolana e fine
- Sollevamento iniziale
- Dissabbiatura e Disoleazione
- Trattamento primario
- Sezione Biofiltri
- UV - Disinfezione

Linea Aria:

- Impianto di ventilazione
- Impianto di deodorizzazione sezioni confinate e a raso-scrubber e carboni attivi
- Impianti di deodorizzazione aria captata dall'edificio

Parte 2 - bacino sotteso:

Parte 2 - Surrounding - luglio 2023

Stazioni di sollevamento Golfo Dianese e Pontedassio-dic. 2022

Stazioni di sollevamento Imperia e tavole luglio 20 19

Intervento fondo strategico Regionale:

- Intervento 07 - Sfiatore Piazza Dulbecco:
 - Documentazione Perizia
 - Progetto Esecutivo
 - CRE
 - Fine Lavori
- Intervento 08 -Sfiatore Via Lamboglia:
 - Documentazione Perizia
 - Progetto Esecutivo
 - CRE
 - Fine Lavori
- Intervento 09- Scada e accessibilità:
 - Lavori Progetto Esecutivo
 - CRE MDM revamping
- Intervento 10 - Motopompe:
 - Motopompe:
 - Documentazione intervento Generale
 - Lotto Elettrico
 - Lotto Idraulico
 - Tavole da 1 a 20 ubicazione elettropompe
 - CRE aggiornamento software e resilienza
 - CRE fornitura gruppi elettrogeni
 - CRE fornitura motopompe
- Intervento 11 - Viale Matteotti:
 - Relazione avviamento e collaudo deodorizzazione
 - Relazione sistema telecontrollo
 - Consegna stazione di sollevamento -settembre 2022
 - Determina 921 del 12/07/2021
 - Determina 885 del 24/06/2020
 - DGM 332del 5/12/ 2028 L.Vespucci - Via delle Valli
 - Nota Rivieracqua prot. 21801 del 13/09/2022
 - Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione
 - Richiesta documentazione progetto SFR Via Matteotti-giugno 2023
 - Tavola da 1 a3
 - TAV Viale Matteotti as Built
- Intervento 12 Rio Moltedo e Rio Vasia:
 - Progetto di Gara
 - Avvio laori formale
 - Pratica nullaosta idraulico
 - Perizia di variante
 - Verbali Direttore Lavori
 - Asbuilt

- Richiesta documentazione progetto FSR Caramagna- giugno 2023
- Intervento 14 - Poggi:
 - Richiesta documentazione FSR Poggi -Luglio 2023

Parte 3 - relazione sviluppi depuratore-luglio 2023:

Progetto nuova stazione di rilancio a mare - Novembre 2022:

- Relazione tecnica illustrativa
- Relazione di prefattibilità ambientale
- Corografia generale
- Inquadramento territoriale
- Planimetria generale stato di fatto
- Planimetria generale stato di progetto
- Soluzioni stazione di sollevamento
- Calcolo sommario di spesa
- Prime indicazioni sicurezza
- Quadro economico
- ELENCO ALLEGATI

Collettamento reflui valle impero Agosto 2022:

- Lettera trasmissione stato fattibilità nuova rete reflui Valle Impero
- Doc Fotografica
- ELABORATO GRAFICO TAVOLA
- Preliminare studio fattibilità fogna V.I. mod def.

Camino:

□ Progetto adeguamento scrubber per camino - febbraio 2023:

- RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
- PREFATTIBILITA' AMBIENTALE
- ELABORATI GRAFICI
- Corografia generale
- Inquadramento territoriale
- Planimetria generale impianto: stato di fatto
- Planimetria generale impianto: interventi in progetto
- Nuovo sistema di convogliamento aria Comparto deodorizzazione: piante e sezioni
- calcolo sommario di spesa
- prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza
- quadro economico
- Lettera di Trasmissione

□ Progetto architettonico Camino - ottobre 2022:

- Relazione paesaggistica
- Video Rampa

□ Studio diffusione odori - settembre 2022:

- Studio diffusione odori - settembre 2022 \DEF rt 7122 - Modello stato di progetto
- DEF rt 81221 - Indagine olfattometrica
- DEF rt 108021 - Modello stato di fatto

Progetto Tubone - novembre 2017:

□ Progetto Tubone:

- Elenco elaborati
- Relazione di progetto (illustrativa / tecnica / quadro economico)
- B Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza
- C Computo metrico estimativo / C.M.E.
- D Allegato fotografico
- Relazioni specialistiche
- E Relazione di prefattibilità territoriale, archeologica, urbanistica, ambientale
- F Relazione geologica, geotecnica, sismica
- G Relazione di dimensionamento idraulico ed impiantistico
- H Relazione di predimensionamento strutturale
- I Piano particellare preliminare delle aree

- Elaborati grafici
- Tav. 01 Inquadramento territoriale - Lotto 2
- Tav. 02 Inquadramento territoriale - Lotto 3
- Tav. 03 Vincoli paesaggistici - Lotto 2
- Tav. 04 Vincoli paesaggistici - Lotto 3
- Tav. 05 Inquadramento urbanistico - Lotto 2
- Tav. 06 Inquadramento urbanistico - Lotto 3
- Tav. 07 Inquadramento geologico / geomorfologico - Lotto 2
- Tav. 08 Inquadramento geologico / geomorfologico - Lotto 3
- Tav. 09 Vincoli territoriali geologici - Lotto 2
- Tav. 10 Vincoli territoriali geologici - Lotto 3
- Tav. 11 Sezioni stratigrafiche tipo preliminari - Lotto 2
- Tav. 12 Sezioni stratigrafiche tipo preliminari - Lotto 3
- Tav. 13 Planimetria di rilievo / progetto - Parte 1/3 - Lotto 2
- Tav. 14 Planimetria di rilievo / progetto - Parte 2/3 - Lotto 2
- Tav. 15 Planimetria di rilievo / progetto - Parte 3/3 - Lotto 2
- Tav. 16 Planimetria di rilievo / progetto - Parte 1/4 - Lotto 3
- Tav. 17 Planimetria di rilievo / progetto - Parte 2/4 - Lotto 3
- Tav. 18 Planimetria di rilievo / progetto - Parte 3/4 - Lotto 3
- Tav. 19 Planimetria di rilievo / progetto - Parte 4/4 - Lotto 3
- Tav. 20 Profilo longitudinale rilievo / progetto - Lotto 2-3
- Tav. 21 Sezioni di rilievo / progetto - Lotto 2
- Tav. 22 Sezioni di rilievo / progetto - Lotto 3
- Tav. 23 Intervento n° 5 e ri° 6 - Lotto 2
- Tav. 24 Intervento n° 1 / Vasca fognatura Andora - Lotto 3
- Tav. 25 Intervento n° 2 e n° 4 - Lotto 3
- Tav. 26 Intervento ri° 3 / Vasca acquedotto Andora - Lotto 3
- Tav. 27 Opere strutturali vasche fognatura ed acquedotto / Intervento n° 1 e n° 3
- Tav. 28 Opere impiantistiche / Intervento n° 1 - vasca fognatura Andora
- Tav. 29 Opere impiantistiche / Adeguamento stazione fognatura San Bartolomeo
- Tav.30 Opere impiantistiche/Collegamento nuova stazione fognatura Diano Marina
- Tav. 31 Opere impiantistiche / Profilo longitudinale fognatura / particolari
- Tav. 32 ipotesi Lotto 0 / Acquedotto Imperia - Diano Marina

Masterplan Roja luglio 2023:

Masterplan:

- Lotto B0 Imperia - Agosto 2022
- Lotto B01 Imperia
- Lotto B02 Imperia
- Lotto B2 Imperia Diano Marina - Agosto 2022
- Lotto C01Diano Marina
- Lotto C02Diano Marina - San Bartolomeo al Mare
- Lotto C03San Bartolomeo al Mare - Gennaio 2023
- Lotto C11 Cervo Andora"
- Lotto C12 Cervo Andora - agosto 2022

Rivieracqua S.p.A. prot. 11924 del 27.03.2024:

- Relazione tecnica relativa agli sfioratori di emergenza a servizio stazioni fognarie in comune ad Andora
- Documento con Coordinate Gauss-Boaga delle stazioni di sollevamento di ogni impianto inserite in AUA

Allegati OTTOBRE 2023

Allegato 1 - Referti analitici

Allegato 2 - Referto BOD5 medio

Allegato 3 - DF05.4 Progetto - Planimetria generale raggio 100 m

Allegato 4 - Richiesta Regione Liguria per invasi

Allegato 5 - Richiesta Regione Liguria per documentazione

Allegato 6 - DF05.1 Planimetria generale raggio 200 m

Allegato 7 - Sfiati e scarichi Diano Marina-Cervo

Allegato 8 - Sfiati e scarichi Cervo-Andora

Allegati LUGLIO 2024

1. Progetto definitivo per la realizzazione del camino del depuratore di Imperia - Studio Architetti Associati Calvi Ceschia Viganò.
2. Progetto del sistema di collettamento fognario di Andora (SV) verso il collettore di Imperia – Itec Engineering.
3. Misurazione concentrazione odore e analisi chimica (Relazione LOD RT 654/24), corredata dai RDP58724 e RDP59424 – LOD srl.
4. Valutazione numerica della dispersione – Stato attuale (Relazione LOD RT 647/24) – LOD srl.
5. Valutazione numerica della dispersione – Stato di progetto (Relazione LOD RT 670/24) – LOD srl.
6. Valutazione di Impatto Acustico ai sensi della Legge 447/1995 e verifica dei limiti di cui al DPCM 14/11/1997 delle emissioni prodotte dal depuratore di Imperia nel comune di Imperia - Stato attuale - Luglio 2023 – Ing. Alessandro Barla.
7. Valutazione di Impatto Acustico ai sensi della Legge 447/1995 e verifica dei limiti di cui al DPCM 14/11/1997 delle emissioni prodotte dal depuratore di Imperia nel comune di Imperia - Stato di progetto - Luglio 2024 – Ing. Alessandro Barla.

CONSIDERATO che

in data 22.05.2024, con nota prot. 14734, il Sub Commissario *ad acta* ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 158 bis D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., in forma simultanea e modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 7 e art. 14-ter della Legge 241/1990 e s.m.i., per il giorno 05.06.2024;

nell'ambito della suddetta Conferenza di Servizi decisoria è emersa la necessità di ulteriori integrazioni così come riportato nel Verbale della seduta della Conferenza trasmesso agli Enti partecipanti con nota prot. n. 16536 del 10.06.2024 unitamente ai pareri pervenuti e di seguito riportati:

- I. REGIONE LIGURIA Settore Tutela del Paesaggio e Demanio Marittimo, prot. n. 731173 del 31.05.2024;
- II. REGIONE LIGURIA - Settore Ecosistema Costiero e Acque, prot. n. 756367 del 03.06.2024;
- III. PROVINCIA DI IMPERIA - Settore Ambiente - Settore Servizio Idrico Integrato, prot. n. 15958 del 05.06.2024;
- IV. A.R.P.A.L., prot. n. 16387 del 30.05.2024;
- V. A.S.L.n. 1 Imperia, prot. n. 24867 del 29.05.2024;
- VI. AS.L. n. 2 Savona, prot. n. 55574 del 04.06.2024;

la Società Rivieracqua S.p.A. ha provveduto ad inviare l'ulteriore documentazione integrativa richiesta in sede di Conferenza dei Servizi decisoria del 05.06.2024 con nota assunta al prot. n. 21489 del 01.08.2024 della Provincia di Imperia;

in data 03.09.2024 si è tenuta la riunione finale della Conferenza dei Servizi decisoria, così come già fissato in sede di Conferenza dei Servizi decisoria del 05.06.2024, in ambito della quale sono state espresse le posizioni univoche e vincolanti degli Enti coinvolti al rilascio dei titoli autorizzativi allegati e parte integrante del Verbale - ALL. 6) parte integrante del presente decreto - ed in particolare:

- a) assenso della Regione Liguria - Settore Tutela del Paesaggio, Demanio Marittimo (prot. n. 1337243 del 28.08.2024 (prot. Provincia Imperia n. 23456 pari data - ALL. 1);
- b) parere favorevole della Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli di Imperia (prot. n. 6494 del 30.08.2024 (prot. Provincia Imperia n. 23721 pari data - ALL. 2);
- c) parere favorevole con prescrizioni della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Imperia e Savona - ALL. 3);
- d) parere favorevole con prescrizioni di A.R.P.A.L. (prot. n. 26164 del 02.09.2024 - prot. Provincia Imperia n. 23828 pari data - ALL. 4);
- e) parere favorevole con prescrizioni di AS.L. n. 1 Imperia (prot. n. 39299 del 02.09.2024 - prot. Provincia Imperia n. 23800 pari data - ALL. 5);
- f) assenso al rilascio del titolo edilizio-urbanistico alla realizzazione dell'opera ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 concesso dal Comune di Imperia in sede della Conferenza dei Servizi;

è stato acquisito l'assenso, senza condizioni, delle Amministrazioni che, pur essendo regolarmente convocate non hanno partecipato;

PRESO ATTO che con atto n. 1476 de 02/09/2024 la Provincia di Imperia ha emesso l'Autorizzazione Unica Ambientale - A.U.A. - per l'impianto in parola, pubblicato sull'Albo Pretorio della Provincia di Imperia in pari data e che, pertanto, il predetto atto ha acquisito efficacia autonoma rispetto al presente procedimento *ex art. 158-bis del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152*;

RITENUTO che

si configurino i presupposti per assumere la determinazione motivata conclusiva della Conferenza dei Servizi decisoria, *ex articolo 14 ter della L. n. 241/1990*, sul progetto denominato "Impianto di depurazione di acque reflue urbane del comune di Imperia", proposto da Rivieracqua S.p.A.;

si configurino altresì i presupposti per procedere alla approvazione del progetto, ai sensi e con gli effetti dell'art. 158 bis del D. Lgs. n. 152/2006, che costituisce assenso alla realizzazione del progetto, ricomprendendo a tutti gli effetti le autorizzazioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente;

DATO ATTO che

- le condizioni e le misure supplementari relative agli altri titoli abilitativi saranno rinnovate, riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle Amministrazioni competenti per materia in via ordinaria;
- il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito *web* della Provincia di Imperia

DECRETA

per le motivazioni in premessa indicate che si intendono integralmente richiamate,

1. di rilasciare a Rivieracqua S.p.A. l'approvazione del progetto "Impianto di depurazione di acque reflue urbane del comune di Imperia", ai sensi e per gli effetti dell'art. 158 bis del D. Lgs. n. 152/2006, comprensivo dei seguenti titoli abilitativi ed autorizzativi necessari per la realizzazione e la gestione dell'opera - allegati al presente atto quali parte integrante e sostanziale - e nel pieno rispetto delle prescrizioni ivi impartite:
 - a) assenso al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 del Settore Tutela del Paesaggio, Demanio Marittimo della Regione Liguria (ALL. 1);
 - b) parere favorevole della Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli di Imperia ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 374/1990 (ALL. 2);
 - c) assenso della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Imperia e Savona ai sensi dell'art. 146, comma 5 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (ALL. 3) nel rispetto delle seguenti prescrizioni.
 - I. in fase esecutiva dovranno essere sottoposti alla Soprintendenza, per l'approvazione, i campioni dei colori individuati, nelle varie gradazioni, per la tinteggiatura del camino, mediante esecuzione di prove sul posto;
 - II. in fase esecutiva la dotazione vegetazionale dell'area intorno al camino dovrà essere effettivamente rispondente a quanto rappresentato nei prospetti di progetto (Tav. ARCH 3.05) e nei foto- inserimenti inviati (Tav. ARCH 3.06) che recepiscono quanto approvato per il progetto del Parco dell'Energia;
 - III. poiché il verde è una componente fondamentale nell'ambito di intervento, dovranno essere prese le opportune precauzioni affinché l'effetto di mitigazione della vegetazione sia sempre presente ed efficace, mantenendo in efficienza il previsto impianto di irrigazione e compiendo la corretta manutenzione delle piante messe a dimora;
 - IV. dovrà essere trasmesso alla Soprintendenza del progetto definitivo, comprensivo del documento di valutazione preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi dell'art. 41 c. 4 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 1 c.2 dell'allegato I.8 del medesimo decreto, per la formulazione di eventuali indicazioni/prescrizioni di competenza, da recepire nell'ambito del progetto esecutivo;

- d) parere favorevole di A.R.P.A.L. (ALL. 4) con le seguenti prescrizioni, che costituiscono integrazione dell'A.U.A. di cui all'atto n. 1476 del 02.09.2024 della Provincia di Imperia, ex artt. 3 e 4 del D.P.R. n. 59/2013:

Emissioni in atmosfera ed odori:

- I. per tre anni a decorrere dalla data di rilascio del provvedimento di A.U.A., siano effettuate con cadenza semestrale due campagne di monitoraggio olfattometrico e chimico analoghe a quelle già effettuate nel mese di giugno 2024. Le campagne dovranno essere effettuate una nel periodo di maggior carico dell'impianto durante il periodo estivo, una nel periodo di maggior carico dell'impianto in periodo invernale. Le campagne di monitoraggio dovranno essere finalizzate a comprendere le ragioni dell'inefficacia del sistema di abbattimento ad umido nell'abbattimento degli odori e ad individuare specifici interventi correttivi, compresa la valutazione di eventuali tecnologie alternative maggiormente performanti rispetto alle esigenze del caso specifico;
- II. annualmente dovranno essere trasmessi i dati relativi alle campagne effettuate, mentre al termine dei tre anni di monitoraggio dovrà essere trasmessa una relazione riepilogativa contenente gli esiti dello stesso, gli interventi correttivi ed il relativo cronoprogramma di attuazione. Qualora, inoltre, i dati di concentrazione di odore rilevati nel corso delle campagne dovessero discostarsi significativamente da quelli usati come *input* del modello di dispersione dovrà essere effettuata una nuova stima delle ricadute;
- III. per garantire la costante funzionalità dei filtri a carbone attivo (sia per il trattamento dell'aria ambiente, sia per il trattamento delle arie di processo) dovrà essere predisposto un adeguato sistema per la verifica del grado di saturazione del carbone (ad esempio a titolo meramente esemplificativo celle di carico, prelievo di un campione con relativa analisi chimica ecc.). Per garantire, inoltre, la tempestività nella sostituzione dei carboni si ritiene necessario che presso l'impianto sia sempre disponibile una carica di carbone attivo di riserva, in modo tale che l'efficienza del sistema di trattamento aria non sia condizionata dalle tempistiche della fornitura;
- IV. dovrà essere garantita, quale valore limite cui attenersi, una concentrazione di odore su tutti i punti di emissione autorizzati (arie di processo e aria ambiente) non superiore a 300 ouE/m³, coerente con quanto emerso nelle indagini olfattometriche eseguite. Per quanto riguarda i parametri chimici, si demanda all'Autorità competente evidenziando l'opportunità di fissare un limite per il parametro COT da rilevare secondo la norma UNI 12619 (rilevatore FID), acido solfidrico ed ammoniacca;
- V. per quanto riguarda la frequenza di effettuazione degli autocontrolli per la verifica dei limiti di cui al punto precedente, si ritiene che per i primi tre anni l'obbligo possa essere assolto tramite l'effettuazione delle campagne di monitoraggio olfattometrico e chimico previste a frequenza semestrale. Successivamente potrà essere valutata, sulla base degli esiti, una diminuzione della frequenza portandola da semestrale ad annuale;
- VI. dovrà essere predisposta, entro 60 giorni dal rilascio del provvedimento autorizzativo, un'apposita Procedura di Gestione degli Odori (PGO) in conformità a quanto stabilito dalla DGR 810/2020, in cui siano previste tutte le azioni da intraprendere al verificarsi di un fenomeno di molestia odorigena e finalizzate a garantire l'efficacia e l'efficienza dei presidi di abbattimento presenti in impianto. Tale procedura dovrà essere resa parte integrante della gestione aziendale e dovrà esserne documentata la condivisione con gli operatori coinvolti;
- VII. tutti i punti di emissione devono essere dotati di punti di campionamento idonei ed accessibili in sicurezza.

Scarichi idrici:

- VIII. necessità e urgenza di procedere alla sostituzione del punto di campionamento attuale posto all'interno dei Cantieri Navali di Imperia con un altro punto idoneo interno al perimetro dell'impianto. In merito si suggerisce di inserire all'interno del contenuto prescrittivo del provvedimento di A.U.A. l'invio di un apposito cronoprogramma dei lavori;
- IX. necessità di individuare e specificare in autorizzazione uno specifico profilo analitico per gli autocontrolli allo scarico da parte del Gestore e per i controlli periodici per la verifica del rispetto dei limiti di Tab. 3 Allegato 5 alla parte Terza del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. In merito si ritiene condivisibile il profilo analitico proposto da Rivieracqua S.p.A.;
- X. necessità di specificare in autorizzazione le modalità di verifica di quanto stabilito dalla Tab.1 dell'Allegato 5 alla parte Terza del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ovvero se il limite da rispettare per i parametri previsti nella citata tabella sia quello in percentuale di abbattimento o in concentrazione. Nel caso in cui il limite da rispettare sia quello in percentuale di abbattimento è necessario che l'impianto sia dotato di due campionatori (S.A.P. fisso e refrigerato, rispondente

alla norma ISO5667-10:1992 collegato ad un sistema di misura della portata, idoneo al prelievo di campioni medio compositi sulle 24 ore), uno posto in corrispondenza dell'ingresso dei reflui ed uno in corrispondenza dello scarico, in modo tale da consentire i prelievi per attestare il rispetto dei relativi valori di Tab.1 allegato 5;

- XI. necessità di fissare nel provvedimento autorizzativo gli altri requisiti (ad es. a titolo non esaustivo i metodi di campionamento e analisi, cronoprogramma di effettuazione dei controlli, modalità di trasmissione dei dati e gestione delle non conformità, comunicazione di guasti al campionatore ecc.);
- XII. necessità di riportare all'interno del provvedimento autorizzativo l'elenco degli sfioratori, con la loro posizione e la loro funzione (sfioratore di emergenza o scaricatore di piena). Per gli scaricatori di piena, si rileva l'opportunità che il provvedimento autorizzativo preveda che la loro attivazione avvenga esclusivamente in tempo di pioggia e in caso di portate eccedenti quelle massime di progetto. Si rileva altresì l'opportunità che la portata di attivazione sia indicata in autorizzazione in modo da consentire agevolmente le opportune verifiche in sede di controllo.
- XIII. per gli sfioratori di emergenza si ritiene opportuno, invece, che il provvedimento autorizzativo disponga che la loro attivazione sia comunicata preventivamente in caso di interventi programmati di manutenzione e tempestivamente al verificarsi di eventi non programmabili. In entrambi i casi si ritiene opportuno contemplare nel provvedimento autorizzativo la necessità di effettuare un'appropriata e regolare manutenzione degli sfioratori in modo da assicurare sempre la loro funzionalità, particolarmente importante dal momento che si tratta di manufatti che si attivano in condizioni di "emergenza" idraulica" nella maggior parte dei casi non prevedibile;

e) parere favorevole di A.S.L. n. 1 Imperia (ALL. 5) con le seguenti prescrizioni, che costituiscono integrazione dell'A.U.A. di cui all'atto n. 1476 del 02.09.2024 della Provincia di Imperia, ex artt. 3 e 4 del D.P.R. n. 59/2013:

- I. sfioratore scarico in Torrente Caramagna - ricercare soluzioni della problematica relativa alla saturazione del sistema di smaltimento delle acque reflue provenienti dal versante sud-ovest del Parasio;
- II. rilancio Diano Marina Lido S. Anna - ricercare soluzioni atte ad evitare che i reflui trovino sfogo nel Rio Mortola disponendo ad esempio un gruppo di continuità per alimentazione temporanea della stazione di sollevamento;
- III. rete fognaria periferica - relazionare sugli interventi finalizzati al ripristino delle funzionalità del collettore fognario situato in Località Capo Mimosa in comune di Cervo e relazionare su efficienza e tenuta del sistema;
- IV. adozione di misure di prevenzione e protezione a tutela dei lavoratori come da D. Lgs. n. 81/2008;

f) assenso al rilascio del titolo edilizio-urbanistico alla realizzazione dell'opera ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 concesso dal Comune di Imperia come da Verbale della Conferenza dei Servizi (ALL. 6);

2. di dare atto che l'intervento è ricompreso nella vigente pianificazione dell'Ambito Ovest Imperiese e trova la copertura finanziaria nel P.E.F. di cui al decreto del Commissario *ad acta* in data 27 novembre 2023 successivamente aggiornato con decreto in data 3 luglio 2024 n. 18;
3. di disporre:
 - i. la trasmissione dei dati di cui al punto 1.c) alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Imperia e Savona ed all'EGATO Ovest Imperiese;
 - ii. la trasmissione dei dati di cui al punto 1.d) a Provincia di Imperia, A.R.P.A.L. ed EGATO Ovest Imperiese;
 - iii. la trasmissione dei dati di cui al punto 1.e) alla Provincia di Imperia, A.S.L. n. 1 Imperia ed EGATO Ovest Imperiese;
4. di stabilire che Rivieracqua S.p.A. debba richiedere ed ottenere dal Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale per la Liguria - Divisione X - Ufficio Interferenze Elettriche, prima dell'inizio dei lavori, il prescritto parere di cui all'art. 56 del D. Lgs. n. 259/2003 ss.mm.ii.;
5. di porre a carico del proponente l'obbligo di comunicare all'EGATO Ovest Imperiese – Commissario *ad acta* la data di avvio della realizzazione delle opere, ai fini dell'espletamento delle funzioni di controllo e di verifica previste dalla normativa vigente;
6. di dare atto che:

- a) le condizioni e le misure supplementari relative ai titoli abilitativi sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia in via ordinaria;
- b) le Autorizzazioni di cui al precedente decreto assumono efficacia alla data di esecutività del presente atto;
- c) il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito *web* della Provincia di Imperia;

DECRETA altresì

che l'approvazione del progetto con il presente atto comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici, ai sensi del comma 2 dell'art. 158bis del D. Lgs. n. 156/2006 e ss.mm.ii.;

NOTIFICA

a mezzo pec copia del presente atto a Rivieracqua S.p.A.

TRASMETTE

a mezzo pec copia del presente atto ai partecipanti alla Conferenza dei Servizi ed al Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale per la Liguria - Divisione X - Ufficio Interferenze Elettriche.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

CB/MP/mm

Il Sub Commissario ad acta
CECILIA BRESCIANINI / ArubaPEC S.p.A.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e Firmato Digitalmente art. 20 D.Lgs. 82/2005