



PROVINCIA DI IMPERIA

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 702 DEL 12/03/2025

SETTORE 4 INFRASTRUTTURE SCUOLE AMBIENTE

SERVIZIO RIFIUTI AMBIENTE - TECNICO

OGGETTO:	<p>APPROVAZIONE DEL NUOVO PIANO DELLA CARATTERIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART.242 DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I. IN TERRENO PRIVATO ADIBITO A TIRO AL VOLO NEL COMUNE DI PONTEDASSIO. CONFERENZA DEI SERVIZI IN FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA AI SENSI DELL'ART. 14 BIS DELLA L.241/1990.</p> <p>RESPONSABILE DELL'INQUINAMENTO: ASD TIRO A VOLO "COLLA BASSA", PIAZZA MARCONI 3, PONTEDASSIO.</p>
-----------------	--

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Provvedimento P.D. AM/73 del 28/11/2022, è stato approvato con prescrizioni il Progetto di Bonifica dei terreni privati adibiti a tiro al volo in località Collabassa, Frazione Villa Viani in Comune di Pontedassio, in capo alla Associazione Tiro a Volo "Colla Bassa" con sede in Pontedassio, Piazza Marconi n°3;
- con nota a firma Dott. Geol. Lionello Belmonte per conto della ASD Tiro a Volo "Colla Bassa", acquisita agli atti con prot. pec prot. 17942 del 14/07/2023, è stata trasmessa la relazione di fine lavori di avvenuta bonifica;
- con nota prot. 19077 del 26/07/2023, la Provincia di Imperia ha richiesto ad ARPAL la redazione della relazione conclusiva ai sensi dell'art. 16 della L.R. 10/2009 a seguito di avvenuta trasmissione relazione di avvenuta bonifica del sito da parte del soggetto responsabile dell'inquinamento;
- con nota prot. 19873 del 07/08/2023, ARPAL ha risposto di non poter procedere all'emissione della relazione conclusiva ai sensi dell'art. 16 della L.R. 10/2009 in quanto non sono state eseguite le analisi in contraddittorio, richiedendo ulteriore documentazione e muovendo osservazioni alla relazione di fine lavori di avvenuta bonifica;
- con nota prot. 20355 del 10/08/2023, la Provincia di Imperia ha trasmesso alla ASD Tiro a Volo "Colla Bassa" il suddetto parere ARPAL contenente richieste di integrazioni e osservazioni varie;
- con nota a firma Dott. Geol. Lionello Belmonte per conto della ASD Tiro a Volo "Colla Bassa", acquisita agli atti con prot. pec prot. 24996 del 05/10/2023, sono state trasmesse le richieste di integrazioni alla relazione di avvenuta bonifica;
- con nota prot. 25489 del 11/10/2023, la Provincia di Imperia ha trasmesso ad ARPAL le integrazioni ricevute;
- in data 10/11/2023 si è svolto un sopralluogo effettuato dai tecnici ARPAL nell'area del tiro a volo, durante il quale sono stati prelevati due campioni di terreno dalle aree interessate dalle operazioni di scarifica;
- con nota a firma Dott. Geol. Lionello Belmonte, acquisita agli atti con prot. pec prot. 29680 del 23/11/2023, è stata trasmessa variante al piano di bonifica e contestuale richiesta di ripresa delle attività da parte della ASD, specificando di aver trattato come rifiuto solamente i pallini di piombo raccolti e non i terreni e di non procedere allo smaltimento del terreno a fronte del fatto che le analisi

- condotte sui terreni contenenti i pallini di piombo avevano dato esito circa la non contaminazione del terreno stesso;
- con nota prot. 31568 del 15/12/2023, la Provincia di Imperia ha trasmesso agli Enti coinvolti nel procedimento la documentazione di variante al piano di bonifica e contestuale richiesta di ripresa delle attività, convocando altresì la Conferenza dei servizi decisoria di approvazione della variante, indicando i termini ultimi per eventuale richiesta di integrazioni e per rendere le determinazioni;
 - con nota ARPAL, acquisita agli atti con prot. pec prot. 1776 del 19/01/2024, l'agenzia per l'ambiente ligure ha riscontrato la succitata nota facendo emergere una serie di inosservanze alle prescrizioni impartite con P.D. AM/73 del 28/11/2022 di approvazione del progetto di bonifica ed evidenziando le seguenti criticità:
 - o la permanenza di una situazione di inquinamento dei terreni;
 - o la non rispondenza dell'area oggetto di intervento con quanto previsto nel Progetto di Bonifica approvato;
 - o che l'attività di scarifica è stata effettuata solamente nelle aree non protette da teloni;
 - o che a seguito di constatata difformità dei lavori effettuati rispetto al Progetto di Bonifica approvato, la ASD Tiro a Volo "Colla Bassa" ha trasmesso documentazione di Variante al Progetto di Bonifica approvato richiedendone una approvazione "postuma";
 - o di ritenere non condivisibile il progetto di Variante PUB così come proposto dalla ASD Tiro a Volo "Colla Bassa".

VISTE inoltre:

- la nota prot. pec 2672 del 29/01/2024 con la quale la scrivente Provincia ha comunicato, ai sensi della L. 241/1990 s.m.i., l'avvio del Procedimento di diniego dell'istanza di variante al progetto di bonifica di cui sopra presentata dalla ditta in indirizzo, fissando il termine di 10 giorni entro il quale la Ditta poteva presentare osservazioni in merito (non sono pervenute nei termini assegnati comunicazioni in merito);
- la nota prot. pec 4697 del 15/02/2024 con la quale la Provincia ha comunicato, ai sensi della L. 241/1990 s.m.i., il diniego dell'istanza di Variante al Progetto di bonifica di cui sopra presentata dalla ditta ASD Tiro a Volo "Colla Bassa".
- la nota prot. pec 5202 del 20/02/2024 con la quale la Provincia ha comunicato, ai sensi della L. 241/1990 s.m.i., l'avvio del procedimento di diffida per il rispetto delle prescrizioni disattese del P.D. n° AM/73 del 28/11/22, nonché per l'effettuazione di alcune attività ivi puntualmente specificate;
- la nota a firma Dott. Geol. Lionello Belmonte per conto della ASD Tiro a Volo "Colla Bassa", acquisita agli atti con prot. pec 6212 del 01/03/24, con la quale è stata chiesta una sospensione dei termini per l'emissione del provvedimento di diffida, in quanto l'ASD stava valutando con i propri tecnici la miglior soluzione possibile in quanto "*il progetto depositato presentava delle non rispondenze cartografiche circa l'ubicazione esatta delle aree protette da teli e parziale incompatibilità di esecuzione del progetto stesso con la morfologia particolarmente acclive del sito*" (adempire al progetto di bonifica autorizzato con P.D. n° AM/73/22, prevedere una nuova variante al progetto di bonifica, oppure uno studio di analisi del rischio), chiedendo contestualmente una proroga di 20 giorni per comunicare le scelte;
- la successiva nota a firma Dott. Geol. Lionello Belmonte per conto della ASD Tiro a Volo "Colla Bassa", acquisita agli atti con prot. pec 6784 del 06/03/24, con la quale, in considerazione del perdurare delle avverse condizioni atmosferiche, veniva chiesta una ulteriore proroga di 20 giorni, ossia fino al 10/04/24, per la formulazione di una proposta organica basata sui risultati emersi dalla campagna di campionamenti;
- la nota prot. pec 8486 del 19/03/2024 con la quale la Provincia ha sospeso l'avvio del procedimento di diffida e prorogato fino al 10/04/24 il termine per la presentazione della miglior soluzione possibile per la bonifica del sito in oggetto;
- la nota a firma Dott. Geol. Lionello Belmonte per conto della ASD Tiro a Volo "Colla Bassa", acquisita agli atti con prot. pec 10573 del 10/04/24, con la quale è stata trasmessa la proposta conclusiva riguardante gli interventi che intende svolgere la ditta sul sito in oggetto. Tali interventi si concretizzano nella proposta di predisposizione di un'analisi del rischio sito specifica;
- la nota prot. pec 12195 del 24/04/2024 con la quale la Provincia ha richiesto integrazioni documentali entro la data del 20/05/24;
- la nota a firma Dott. Geol. Lionello Belmonte per conto della ASD Tiro a Volo "Colla Bassa", acquisita agli atti con prot. pec 14203 del 17/05/24, con la quale è stata chiesta una proroga dei

termini rispettivamente al 18/06/24 e 30/06/24 al fine di fornire la documentazione richiesta dalla Provincia di Imperia;

- la nota prot. pec 14727 del 22/05/2024 con la quale la Provincia ha concesso la proroga dei termini richiesta, specificando la documentazione da produrre alle rispettive scadenze e riservandosi, sulla base di quanto prodotto, di valutare la richiesta circa la presentazione di una analisi di rischio sito specifica;
- le note a firma Dott. Geol. Lionello Belmonte, acquisite agli atti con prot. pec 16980 del 17/06/24 e prot. pec 18173 del 27/06/24, con le quali è stata trasmessa la documentazione richiesta;
- la nota prot. pec 20733 del 23/07/2024 con la quale la Provincia ha trasmesso ad ARPAL la documentazione pervenuta ed ha chiesto un confronto sulla pratica.

DATO ATTO che, durante un incontro svoltosi in remoto in data 06/08/24, tra rappresentanti della Provincia di Imperia e dell'ARPAL, nel corso del quale, esaminata la documentazione prodotta in data 17 e 27 Giugno 2024., è emerso che la precedente caratterizzazione è stata effettuata su una minima area (stimata tra il 10% e il 15%) rispetto all'area interessata dal progetto di bonifica approvato con P.D. n°AM/73 del 28/11/22 e che pertanto ogni valutazione ulteriore, compresa l'accettazione dell'analisi di rischio sito specifica, avrebbe potuto essere effettuata solo a seguito della valutazione di un nuovo Piano della Caratterizzazione, esteso a tutta l'area georeferenziata comprensiva del settore campito in giallo nella planimetria trasmessa con la succitata nota prot. 18173 del 27/06/24.

RICHIAMATI:

- la nota prot. 22057 del 07/08/24 con la quale la Provincia di Imperia ha invitato l'associazione a produrre un nuovo Piano di Caratterizzazione secondo i requisiti di cui all'articolo 242 del D.lgs. 152/06 s.m.i. alla scrivente Provincia, entro il termine massimo del 30 settembre 2024;
- la nota del Dott. Geol. Lionello Belmonte, acquisita agli atti con prot. 26137 del 27/09/24, con la quale è stata trasmessa la proposta del nuovo Piano di Caratterizzazione del sito;
- la nota prot. 26659 del 02/10/24 con la quale la Provincia di Imperia, non rilevando motivi ostativi all'accoglimento della proposta, ha inviato la suddetta documentazione ad ARPAL chiedendo di fornire un contributo istruttorio;
- la nota prot. 26928 del 07/10/24 con la quale la Provincia di Imperia ha indetto Conferenza dei Servizi decisoria, in forma semplificata e modalità asincrona ex art. 14 bis c. 2 L. 241/90 e s.m.i., fissando il termine perentorio del 23/11/24 entro quale gli Enti interessati potessero rendere le proprie determinazioni;
- la nota dell'ASL n°1 Imperiese, acquisita agli atti con prot. pec 28545 del 22/10/24, con la quale è stato comunicato di esprimere un parere di competenza nell'eventualità della predisposizione dell'analisi di rischio sito specifica;
- la nota dell'ARPAL, acquisita agli atti con prot. pec 28869 del 25/10/24, con la quale è stato espresso parere favorevole all'approvazione del nuovo Piano di Caratterizzazione con specifiche prescrizioni, di seguito elencate:
 - *il proponente rivaluti la distribuzione dei poligoni in cui l'intera area è suddivisa, tenendo conto del fatto che ogni punto di indagine deve essere rappresentativo di un solo poligono, e che viceversa non possono sussistere poligoni senza punti di indagine al loro interno. Pertanto dovrà essere predisposta una nuova cartografia aggiornata in tal senso, con la ridefinizione dei poligoni e l'ubicazione dei punti di indagini georeferenziati;*
 - *in considerazione che nel settore Ovest [80-100 m] è presente il campione CP5 in un'area già oggetto di caratterizzazione, si specifica che l'esito di tale analisi verrà confrontato con i referti dei campioni già prelevati in questo settore, al fine di considerare rappresentativo il valore più sfavorevole.*
 - *in merito alle modalità realizzative proposte si raccomanda:*
 - o *di scegliere i due campionamenti riferiti all'area boschiva preferibilmente in punti ove sia localmente plausibile l'accumulo di eventuali pallini di tiro lungo il versante collinare, ove possibile, o comunque in zone prive di forti pendenze;*
 - o *considerando che i pallini utilizzati per il tiro a volo hanno un diametro superiore a 2 mm, si rende necessario, in fase di prelievo del campione, setacciare il terreno al fine di analizzare solamente la frazione passante a 2 mm;*
 - *le attività di campionamento in contraddittorio saranno a spesa della committenza; la parte dovrà pertanto dare comunicazione ufficiale delle date di campionamento almeno 15 gg prima della loro esecuzione al fine di consentire un'agevole programmazione dell'attività.*

- *si specifica sin d'ora che alla conclusione delle operazioni di bonifica verrà richiesto di:*
 - o *sostituire tutti i teloni in cattivo state di conservazione;*
 - o *istituire una procedura di verifica periodica della presenza dei residui di tiro nelle aree potenzialmente raggiunte dalle gittate.*
- *i campioni dovranno essere eseguiti nei primi 30 cm di terreno, seguendo il set analitico sopra elencato ed avendo cura di setacciare il terreno alla dimensione di 2 mm al fine di escludere la presenza di pallini nel campione. Per ciascun punto di prelievo dovrà essere documentata la presenza di eventuali pallini non passanti il vaglio a 2 mm;*
- *una volta ottenuti i risultati delle analisi, si richiede la trasmissione dei referti congiuntamente con un report descrittivo delle attività svolte e complete della documentazione fotografica richiesta.*

DATO ATTO della nota prot. 2351 del 24/01/25 di determinazione conclusiva del procedimento trasmessa a tutti i soggetti interessati, invitando gli stessi a fornire eventuali osservazioni o precisazioni, nel termine di 10 giorni.

VISTA la nota di ARPAL, acquisita agli atti con prot. 3594/2025 del 07/02/2025, con la quale sono state comunicate le osservazioni in merito alla chiusura del procedimento di approvazione del nuovo Piano di Caratterizzazione, atte al corretto proseguo dell'iter di caratterizzazione, in particolare:

1) per consentire il campionamento in contraddittorio dei terreni dovrà essere comunicata alla scrivente Agenzia, con almeno 15 giorni di anticipo, la data dell'attività di prelievo;

2) per il procedimento il corso è stato interconfrontato il laboratorio SIGE S.r.l., il quale ha positivamente superato la procedura di verifica delle metodiche analitiche. Si rammenta che nel caso in cui venissero modificate le metodiche adottate dal laboratorio, oppure se l'incarico fosse assegnato ad un altro laboratorio, sarà necessario ripetere tale procedura.

RITENUTO di poter approvare il nuovo Piano della Caratterizzazione per il sito in oggetto, nel rispetto delle prescrizioni ed osservazioni formulate dagli Enti competenti in materia;

VISTO il versamento pari a 300,00 €, avvenuto in data 30/01/2025, relativamente agli oneri di istruttoria per il procedimento di approvazione del nuovo Piano di Caratterizzazione;

VISTO il D.lgs. n° 152 del 03/04/2006 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale", e in particolare l'art. 242;

VISTA la L.R. n° 18 del 21.06.99 e s.m.i. recante "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo e energia";

VISTA la L.R. n° 10 del 09/04/2009 e s.m.i. recante "Norme in materia di bonifiche di siti contaminati".

VISTO il D.lgs. 18.08.00 n° 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Provinciale approvato dall'Assemblea dei Sindaci con deliberazione n. 13 del 29/11/2022;

APPROVA

all'Associazione Tiro a Volo "Colla Bassa" di Pontedassio, ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i., il nuovo Piano di Caratterizzazione, acquisito agli atti con prot. 26137 del 27/09/24, relativo all'area interessata dalle traiettorie di tiro ubicata nel Comune di Pontedassio, Frazione Villa Viani - Località Collabassa, consistente nell'esecuzione di un nuovo piano di indagine volto a definire l'estensione e il grado di inquinamento dei terreni interessati dalle attività di tiro, così come proposto dalla ditta e meglio descritto in premessa, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni dei pareri rilasciati, riportate nel seguito del presente provvedimento.

AUTORIZZA

l'Associazione Tiro a Volo "Colla Bassa" di Pontedassio, ai sensi del D.lgs. 152/06 s.m.i., alla realizzazione delle opere e delle indagini secondo quanto previsto nel documento nuovo Piano di Caratterizzazione di cui in premessa, acquisito agli atti con prot. 26137 del 27/09/24, nonché alle seguenti condizioni e prescrizioni:

- il proponente rivaluti la distribuzione dei poligoni in cui l'intera area è suddivisa, tenendo conto del fatto che ogni punto di indagine deve essere rappresentativo di un solo poligono, e che viceversa non possono sussistere poligoni senza punti di indagine al loro interno. Pertanto dovrà essere predisposta una nuova cartografia aggiornata in tal senso, con la ridefinizione dei poligoni e l'ubicazione dei punti di indagini georeferenziati;
- in considerazione che nel settore Ovest [80-100 m] è presente il campione CP5 in un'area già oggetto di caratterizzazione, si specifica che l'esito di tale analisi verrà confrontato con i referti dei campioni già prelevati in questo settore, al fine di considerare rappresentativo il valore più sfavorevole.
- in merito alle modalità realizzative proposte si raccomanda:
 - o di scegliere i due campionamenti riferiti all'area boschiva preferibilmente in punti ove sia localmente plausibile l'accumulo di eventuali pallini di tiro lungo il versante collinare, ove possibile, o comunque in zone prive di forti pendenze;
 - o considerando che i pallini utilizzati per il tiro a volo hanno un diametro superiore a 2 mm, si rende necessario, in fase di prelievo del campione, setacciare il terreno al fine di analizzare solamente la frazione passante a 2 mm;
- le attività di campionamento in contraddittorio saranno a spesa della committenza; la parte dovrà pertanto dare comunicazione ufficiale delle date di campionamento almeno 15 gg prima della loro esecuzione al fine di consentire un'agevole programmazione dell'attività.
- si specifica sin d'ora che alla conclusione delle operazioni di bonifica verrà richiesto di:
 - o sostituire tutti i teloni in cattivo stato di conservazione;
 - o istituire una procedura di verifica periodica della presenza dei residui di tiro nelle aree potenzialmente raggiunte dalle gittate.
- i campioni dovranno essere eseguiti nei primi 30 cm di terreno, seguendo il set analitico sopra elencato ed avendo cura di setacciare il terreno alla dimensione di 2 mm al fine di escludere la presenza di pallini nel campione. Per ciascun punto di prelievo dovrà essere documentata la presenza di eventuali pallini non passanti il vaglio a 2 mm;
- una volta ottenuti i risultati delle analisi, si richiede la trasmissione dei referti congiuntamente con un report descrittivo delle attività svolte e complete della documentazione fotografica richiesta.
- per consentire il campionamento in contraddittorio dei terreni dovrà essere comunicata alla scrivente Agenzia, con almeno 15 giorni di anticipo, la data dell'attività di prelievo;
- per il procedimento il corso è stato interconfrontato il laboratorio SIGE S.r.l., il quale ha positivamente superato la procedura di verifica delle metodiche analitiche. Si rammenta che nel caso in cui venissero modificate le metodiche adottate dal laboratorio, oppure se l'incarico fosse assegnato ad un altro laboratorio, sarà necessario ripetere tale procedura;
- le attività autorizzate con il presente provvedimento dovranno essere iniziate entro 30 giorni dalla data del presente atto e concludersi entro 180 giorni successivi.

AVVERSO

il presente provvedimento è possibile proporre ricorso, ove ne sussistano i presupposti di legge, al TAR competente entro 60 giorni, decorrenti dalla data di notificazione dello stesso, ovvero proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni da tale data.

MR/mm

Il Dirigente
Michele Russo / ArubaPEC S.p.A.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente art. 20 D.lgs. 82/2005